Screeningslijst Logopedie voor 0-4 jarigen

Organisatie | Leeftijd kind

Naam kind | Geboortedatum

Datum afname | Ingevuld door

Eten en drinken/preverbale logopedie
- ☐ Het kind drinkt niet goed uit de borst of de fles.
- ☐ Het kind heeft problemen bij het eten van lepelvoeding.
- ☐ Het kind heeft problemen met de overgang naar vaste voeding (koek, brood, stukjes groente, fruit).
- ☐ Het kind heeft problemen met drinken uit een beker.
- ☐ Het kind kokhalst vaak.
- ☐ Het kind verslikt zich vaak.

Gehoor
- ☐ Het kind heeft vaak oorpijn/oorontsteking.
- ☐ Het kind spreekt met een te luide stem.
- ☐ Het kind reageert niet adequaat als het aangesproken wordt.
- ☐ Het kind reageert niet op harde geluiden (vliegtuig, sirene).
- ☐ Het kind schrikt vaak.
- ☐ Het kind maakt weinig contact met de omgeving.

Afwijkende mondgewoonten
- ☐ Het kind ligt/zit meestal met de mond open en de tong ligt zichtbaar laag in de mond.
- ☐ Het kind zit vaak met een speen, tuitfles, duim of vingers in de mond (vanaf 3 jaar).

Non-verbale communicatie
- ☐ Het kind maakt geen oogcontact.
- ☐ Er is geen sprake van beurtwisseling.
- ☐ Het kind imiteert de mimiek en/of bewegingen van de gesprekspartner niet.
- ☐ Het kind gebruikt geen non-verbale communicatie (bijv. lachen, wijzen, schudden, knikken).

Taalbegrip
- ☐ Het kind raakt gefrustreerd omdat het niet begrijpt wat er wordt gezegd.
- ☐ **0 - 1 jaar** Het kind begrijpt geen eenvoudige taal (bijv. zwaai eens, waar is papa, kijk een lamp)
- ☐ **1 - 2 jaar** Het kind begrijpt geen dagelijks terugkerende zinnetjes.
- ☐ **2 - 4 jaar** Het kind begrijpt de leeftijdsadequate activiteiten niet.

Taalproduktie
- ☐ Het kind raakt gefrustreerd omdat het zich niet duidelijk kan maken.
- ☐ Het kind imiteert de klanken, geluiden en woorden van de gesprekspartner niet.
- ☐ **0 - 1 jaar** Het kind brabbelt niet gevarieerd met klinkers, medeklinkers, intonatie.
- ☐ **1 ½ - 2 jaar** Het kind gebruikt geen 1-woorduitingen.
- ☐ **2 - 2 ½ jaar** Het kind gebruikt geen 2-woorduitingen.
- ☐ **2 ½ - 3 jaar** Het kind gebruikt geen 3 woorduitingen.
- ☐ **3 ½ - 4 jaar** Het kind gebruikt geen 5 woorduitingen.
- ☐ **4 jaar** Het kind gebruikt geen correcte eenvoudige zinnen.

Spraakontwikkeling
- ☐ Het kind raakt gefrustreerd omdat het niet goed verstaan wordt.
- ☐ 3 jaar: Het kind spreekt niet 75% verstaanbaar voor derden.
- ☐ 3 – 4 jaar: Het kind spreekt niet alle klanken binnen een woord correct uit.
- ☐ 4 jaar: Het kind spreekt niet 90% verstaanbaar voor derden.
- ☐ 4 jaar: Het kind spreekt niet alle medeklinkerverbindingen correct uit (bijv. tep i.p.v. step).

Stotteren
- ☐ Het kind spreekt niet vloeiend, laat spanningen zien en/of vermijdt woorden, personen en situaties.

Stem
- ☐ De stem klinkt zo ernstig hees dat dit het spreken hindert.

Auditieve vaardigheden
- ☐ Het kind heeft moeite met het nazeggen van versjes en liedjes.

Opmerkingen

Screeningslijst kdv cb psz | Copyright kwaliteitskring Helmond en omstreken, november 2011 | ontwerp en opmaak: info@goga.nl

Ontwikkeld door kwaliteitskring Helmond en omstreken
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | **www.nvlf.nl**

LOGOPEDIE PRAKTIJK KIKKERT
Tel. 0528 275734
www.logopediepraktijkkikkert.nl

Logopedie is direct toegankelijk; u kunt zonder verwijsbrief naar de logopedist
Logopedie is in het basispakket opgenomen en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed

Logopediepraktijk Kikkert is o.a. gespecialiseerd in dyslexie
Voor meer informatie, screeningsformulieren en behandellocaties: zie website